

\*\*\*\*\*

# Tema 5

\*\*\*\*\*

## TEMA

- Prikaz nabiranja u HTMLu
- Otvoriti neku stranicu na Wikipediji i pokazati da smo naučili skoro sve tagove, još samo liste
- Šta je sve lista na Algoritmika websiteu - meni!
- Pravimo novu stranicu, tema je vezana za programiranje ili igrice



## HTML

- Tagovi UL, OL i LI, i verzije na engleskom da bi zapamtili

## CSS

- Podešavanje stila za tip UL liste
- Podešavanje jednog LI taga može da poremeti sve LI tagove u čitavom fajlu

## PRIMER 1

- Struktura HTML stranice, tako da imamo 2 liste, jednu o popularnim programskim jezicima a drugu top 5 programskih jezika koje želim da učim

```
<html>
  <head>
    <title>Programiranje</title>
  </head>
  <body>
    <p>Popularni programski jezici:</p>
    <ul>
      <li>Javascript</li>
      <li>C#</li>
      <li>Python</li>
      <li>Java</li>
      <li>HTML CSS</li>
    </ul>
    <p>Moji omiljeni programski jezici:</p>
    <ol>
      <li>Python</li>
      <li>HTML CSS</li>
      <li>Javascript</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

```
        </ol>
    </body>
</html>
```

## PRIMER 2

- Dodati CSS
  - Velicinu slova, boju, boju pozadine
  - Margine, da se LI elementi razmaknu
- Isprobati sve tipove UL liste
- Isprobati opcije za OL listu
  - start
  - reverse
  - type

```
<html>
  <head>
    <style>
      html{
        background-color: burlywood;
      }
      p {
        font-size: x-large;
        color: brown;
      }
      ul {
        list-style-type: disc; /*circle/none/square*/
        list-style: inside;
        font-size: large;
        padding: 15px;
      }
      ol {
        font-size: large;
        padding: 15px;
        margin-left: 25px;
      }
      li {
        padding-left: 15px;
        margin: 5px
      }
      ol li {
        font-size: x-large;
```

```

    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Popularni programski jezici:</p>
  <ul>
    <li>Javascript</li>
    <li>C#</li>
    <li>Python</li>
    <li>Java</li>
    <li>HTML CSS</li>
  </ul>
  <p>Moji omiljeni programski jezici:</p>
  <!-- A, a, I, i -->
  <ol type="1" start="8" type="1" start="1" reversed>
    <li>Python</li>
    <li>HTML CSS</li>
    <li>Javascript</li>
  </ol>
</body>

```

Napomena 1: Dodati strukturu stranice, tako da ove liste budu sa leve strane stranice, 40% a sa desne da postoje slike koje opisuju nešto sa tih listi

Napomena 2: Brojeve i stil uraditi proizvoljno, bitno je da se provežba kakav efekat imaju margine i padinzi na LI komponente