

\*\*\*\*\*

# Tema 4

\*\*\*\*\*

## TEME:

- Novi tagovi
  - `<small>` za mala slova
  - `<cite>` i `<blockquote>` za naslove knjiga, pesama, citate i njihova razlika
  - `<sub>` i `<sup>`
  - `<abbr>` za skraćenice
  - `<bdo>` sa atributom `dir` za smer teksta
- Radimo u istoj stranici `o_meni.html`.

## PRIMER 1: Small tag

```
<!DOCTYPE html>
...
  <!-- Komentar, radimo boje u programiranju -->
  <p style="background-color: rgb(100,50,20);">Obojila sam ovaj pasus
u boju koju volim.</p>
  <p><small>Vikendom najviše volim da putujem.</small>
  </p>
</body>
</html>
```

## OBJAŠNJENJE :

- Na engleskom ova rec `small` znaci mali
- Pokrenuti i primetiti razliku u odnosu na tekst koji nema `small` tagove

## PRIMER 2: Cite i blockquote tagovi

```
<!DOCTYPE html>
...
  <!-- Komentar, radimo boje u programiranju -->
  <p style="background-color: rgb(100,50,20);">Obojila sam ovaj pasus
u boju koju volim.</p>
  <p><small>Vikendom najviše volim da putujem.</small></p>

  <p>Omiljene knjiga mi je: <br/>
    <cite>"Sitnice koje život znače"</cite>, a omiljeni citat:<br/>
    <blockquote>"Ako možeš nešto da sanjaš, možeš i da uradiš."
</blockquote>
  </p>
</body>
```

</html>

## OBJAŠNJENJE :

- Na engleskom ove reci znace citat i navodi
- Pokrenuti i primetiti razliku u odnosu na tekst koji nema te tagove
- Kod blockquote možemo dodati atribut cite za tačan url citata.
  - `<blockquote cite="https://edukacija.rs/izreke-i-citati"> Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće. </blockquote>`

## PRIMER 3: Indeksi i eksponenti

```
<!DOCTYPE html>
...
<p>Omiljene knjiga mi je: <br/>
  <cite>"Sitnice koje život znače"</cite>, a omiljeni citat:<br/>
  <blockquote>"Ako možeš nešto da sanjaš, možeš i da uradiš."
</blockquote>
</p>
  <p> Moja omiljena pića su nes kafa, ceđena pomorandža, čokoladno
mleko i voda-H<sub>2</sub>O.
<br/>
Moje odeljenje je IV<sub>7</sub>.<br/>
Površina moje učionice je 20m<sup>2</sup>.
  </p>
</body>
</html>
```

## OBJAŠNJENJE :

- Kako zapamtiti sta je sub a sta sup - indeks je sa "b", indeks je blizi reci, a b je pre u azbuci. Sup je eksponent, on je dalje od reci, p je dalje od b u azbuci.
- Pokrenuti i primetiti razliku u odnosu na tekst koji nema te tagove

## PRIMER 4: Skracenice

```
<!DOCTYPE html>
...
<p> Moja omiljena pića su nes kafa, ceđena pomorandža, čokoladno
mleko i voda-H<sub>2</sub>O.
<br/>
Moje odeljenje je IV<sub>7</sub>.<br/>
Površina moje učionice je 20m<sup>2</sup>.
  </p>
  <p>
    <abbr>OŠ</abbr> je skraćenica od Osnovna škola.
    <abbr>IT</abbr> je skraćenica od Information Technologies.
  </p>
```

```
</body>
</html>
```

## OBJAŠNJENJE :

- Abbr je skraćeno od engleske reci abbreviation, što znači skraćena
- Pokrenuti i primetiti razliku u odnosu na tekst koji nema te tagove

## PRIMER 5: Usmerenje teksta

```
<!DOCTYPE html>
...
  <p>
    <abbr>OŠ</abbr>je skraćena od Osnovna škola.
    <abbr>IT</abbr>je skraćena od Information Technologies.
  </p>
  <p>
    <bdo dir="rtl">Pročitajte ovu rečenicu</bdo>
  </p>
</body>
</html>
```

## OBJAŠNJENJE :

- Bdo je skraćena od engleske reci bidirectional text override
- Pokrenuti i primetiti razliku u odnosu na tekst koji nema te tagove
  - Default vrednost za dir je ltr (left to right)